

ERŐSS, Z.:

Adatok a Déli-Börzsöny puhatestű-faunájához -
Beiträge zur Molluskenfauna des südlichen Bör-
zsöny-Gebirges

Az eddig elért sok szép eredmény ellenére, hazánkban sok malakológiai ismeretlen terület van. Mostanáig a Börzsöny déli része is ezek közé számított. Vizsgálataimmal, melyekről jelen közleményben számolok be, megkíséréltem ennek a területnek alapfaunáját kideríteni. Összefoglalom az irodalomból és más kutatók gyűjtéseiből ismert adatokat is. Kutatásaim kiterjedtek a Kismaros, Szokolya, Kóspallag, Márianosztra, Szob, Zebegény és Nagymaros helységekkel közbezárt területre. UTM-rendszerben: CT 49, 59, CU 40, 50. Nem tartozik ide a Duna és partja, mert ezek földrajzilag más egységet alkotnak.

A Börzsöny puhatestű-faunájáról nagyon kevés közlemény jelent meg. Ezekben is csak elvétve van dél-börzsönyi adat. Ezek közül időrendben első GAÁL (1928) és MIKSZÁTH (1931) tanulmánya, majd SZIJJ & VÁGVÖLGYI (1948), HORVÁTH (1956) és VARGA (1976) publikációja. Munkámban komoly segítséget jelentett PINTÉR & alii (1979) elterjedési atlasza. Figyelembe vettem KOVÁCS, PINTÉR I., PINTÉR L., SUBAI és VARGA gyűjtéseit is.

A gyűjtéseket általában egyeléssel végeztem, de néhány-szor talajmintát is vettem.

A vizsgált területen domináns fajok: Perforatella incarnata, Euomphalia strigella, Aegopinella minor, Laciniaria plicata, Laciniaria buplicata, Oxychilus glaber.


Az előkerült 60 faj közül a legérdekesebb a Boettgerilla pallens. Ezt a meztelencsigát PINTÉR L. mutatta ki először hazánkból 1971-ben. Időrendben második lelőhelye a kismarosi Csömöle-völgy (további magyar adatok: Váorátót, Solymár, Gyöngyössolymos). A Boettgerilla pallens feltehetőleg kaukázusi faj, mely az utóbbi két évtizedben Európa szinte minden országában előkerült, bár az őshonosság kérdése még nincs tisztázva.

Mintegy tíz éve ismerjük Magyarországról a Limax nyctelium-t, melyet eredetileg É-Afrikából irtak le. A Déli-Börzsönyből három helyen került elő. Ritkaság a vizsgált területen a Columella edentula is (egy lelőhely).

Egy malakofaunisztikai munka gyakorlatilag sohasem lehet teljes. A gyűjtésekkel csak az volt a célom, hogy börzsönyi kutatásaim első lépéseként megismerjem az egyes biotópokon élő populációkat. Még nagyon sok kutatásra van szükség, hogy ennek a viszonylag kis területnek puhatestű-faunáját megközelítő teljességgel ismerjük.

Az általam gyűjtött anyag saját gyűjteményemben és a Természettudományi Múzeum Mollusca-gyűjteményében található.

Köszönetet mondok PINTÉR LÁSZLÓnak a cikk megírásában nyújtott segítségéért, SZÉKELY ZSUZSANNÁnak és HANTOS ISTVÁNNak, hogy a gyűjtésben több alkalommal segítettek, és köszönöm a többi malakológusnak, hogy adataikat felhasználhattam.



Lelõhelyek

- | | |
|--|---------------|
| 1. Nagymaros: vasúti töltés mellett, bokros terület | 1972. 07. 24. |
| 2. Zebegény: vasúti hid alatt | 1974. 05. 08. |
| 3. Zebegény: Malom-völgy, kövek alól, avarból, patak | 1977. 03. 06. |
| 4. Szob: Kerek-hegy, ÉNY-i oldal, országút mentén | 1978. 09. 08. |
| 5. Máriasztrza: Zuvári-hegy, Damásdi-patak partja | 1978. 09. 08. |
| 6. Máriasztrza: Kálvária-domb K-i része | 1978. 09. 09. |
| 7. Máriasztrza: Közép-hegy D-i oldala és patak | 1978. 09. 09. |
| 8. Nagymaros: Fehér-hegy, D-i oldal, kopár, füves | 1978. 09. 29. |
| 9. Máriasztrza: Damásdi-patak partja, kert | 1978. 09. 09. |
| 10. Máriasztrza: Alsó-hegy, DNY-i rész, völgy, kövek | 1978. 09. 09. |
| 11. Nagymaros: Szentmihály-hegy, D-i rész, fakéreg | 1978. 10. 14. |
| 12. Nagymaros: Rigó-hegy, sárga turistaútnál | 1978. 10. 14. |

| | |
|---|---------------|
| 13. Kismaros: Morgó-patakból, kövekről | 1978. 10. 22. |
| 14. Kismaros: Csömöle-völgy, hidtól a Riezner-forrásig | 1978. 10. 22. |
| 15. Kismaros: Morgó-patak völgye /2 km/ | 1978. 10. 22. |
| 16. Szokolya: Nacsagroni-patak völgye | 1978. 10. 22. |
| 17. Kóspallag: Hosszúbérc és Nacsapereg között, avar | 1978. 10. 22. |
| 18. Kismaros: Szórádi-rét szélén | 1978. 10. 22. |
| 19. Nagymaros: Nagyvilágos-tér, ardből | 1978. 09. 29. |
| 20. Zebegény: a falu K-i széle, vasúti töltés | 1978. 10. 14. |
| 21. Kóspallag: Korompa-patak völgye, avar | 1978. 11. 11. |
| 22. Kismaros: Csömöle-völgy /ld. 14. gyűjtés/ | 1978. 11. 11. |
| 23. Kismaros: Morgó-patak partján /ld. 13. gyűjtés/ | 1978. 11. 11. |
| 24. Zebegény: Bószobi-patakból, kövekről | 1974. 05. 08. |
| 25. Kóspallag: Szent-Gál föld, mélyedés, avar | 1978. 11. 12. |
| 26. Márianosztra: Damásdi-patakból, kövekről | 1978. 09. 08. |
| 27. Törökmező: a túristaház előtt, rét | 1978. 11. 12. |
| 28. Márianosztra: Damásdi-patak partja, leg. PINTÉR I. | 1978. |
| 29. Kismaros: vasútállomás, leg. SUBAI | 1971. |
| 30. Szokolya: református templom kertje, leg. PINTÉR I. | 1978. |
| 31. Nagymaros: Hegyes-tető, leg. PINTÉR I. | 1965. 08. 31. |
| 32. Börzsönyliget, leg. SUBAI | 1971. |
| 33. Paphegy: vasútállomás, leg. SUBAI | 1971. |
| 34. Zebegény: Kerek-hegy, leg. KOVÁCS | 1974. 08. 10. |

A 11. sz. gyűjtőhelyen PINTÉR LÁSZLÓ is gyűjtött 1965. 08. 31-én. A táblázatban az ő adatai is szerepelnek.

Zusammenfassung

Aus dem südlichen Teil des Börzsöny-Gebirges sind von 34 Fundorten 60 Arten nachgewiesen, in etwa 1500 Exemplaren. Von diesen Arten sind mehr als 20 neu für dieses Gebiet, darunter auch ein Neunachweis für das ganze Gebirge (Boettgerilla pallens).

Irodalom

- GAÁL, I. (1928): A csigák őszi költözésének egy megfigyelt esete. Állatt. Közlem., 25: 113-124. - HORVÁTH, A. (1956): Über die Weichtiere des Börzsönyer Gebirges. Acta Biol., Szeged, N. S. 2: 183-191. - MIK-SZÁTH, GY. (1931): Adatok a Börzsönyi-hegység és a Nagyszál Mollusca-faunájának ismeretéhez. Állatt. Közlem., 28: 41-49. - PINTÉR, L. (1970): Recent Zonitidae in Hungary. J. Conch., 27: 183-189. - PINTÉR, L. (1974): Katalog der rezenten Mollusken Ungarns. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 2: 123-148. - PINTÉR, L., RICHNOVSZKY, A. & S. SZIGETHY, A. (1979): A magyarországi recens puhatestűek elterjedése. Soosiana, Suppl. I: 1-350. - PINTÉR, L. & S. SZIGETHY, A. (1979): Die Verbreitung der rezenten Mollusken Ungarns: Neunachweise und Berichtigungen, I. Soosiana, 7: 97-108. - SOÓS, L. (1943): A Kárpát-medence Mollusca-faunája. Budapest, 1: 1-478. - SOÓS, L. (1955-1959): Mollusca - Puhatestűek. In: SZÉKESSY, Fauna Hungariae. Budapest, 19: 1-32, 1-80, 1-158. - SZIGETHY, A. (1973): A Vertigo O. F. MÜLLER 1774 genus magyarországi fajai (Mollusca, Gastropoda). - Soosiana, 1: 19-30. - SZIJJ, J. & VÁGVÖLGYI, J. (1948): Contributions

to the Molluscan fauna of the Börzsöny Mts. *Fragm. Faun. Hung.*, 11: 33-36. - VÁGVÖLGYI, J. (1953): Quelques interessantes données malacofaunistiques des Montagnes Moyennes de la Hongrie. *Annal. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung.*, 45: 75-77. - VARGA, A. (1976): Adatok a Börzsöny-hegység puhatestű faunájához. *Soosiana*, 4: 47-50.

ERŐSS ZOLTÁN

Budapest
Széllőhegyi út 14.

H-1104